

LOOP TABLE #181




GB
DK/DE/ES/FR

INDEX:	PAGE
Item list	02
Vareliste/Artikelliste/Lista de artículos/Liste d'articles.....	02
Table Types	03
Bordtyper/Tisch Typen/Tipos de Mesa/Types de Tableaux.....	03
Free-Standing Version	04
Fritstående version/Freistehende Version/Version Independiente/Version autonome.....	04
In-Ground Version	08
Nedgravning/Bodenbefestigung/Fijación al Suelo/Fixation au Sol.....	08
Surface w. Flange Version	11
Overflademontering/Oberflächenmontage/Superficie Montanosa/Montage en Saillie.....	11


ITEM LIST

ELEMENTLISTE/ARTIKELLISTE
LISTA DE ARTICULOS/ LISTE DES ARTICLES


#181 LOOP TABLE



Free-Standing




In-Ground



Surface w. Flange


TO BE ORDERED

SKAL BESTILLES/ZU BESTELLEN/POR ORDENAR/À COMMANDER



NOTE:
Free-Standing is version not compatible with Loop Circle Light.

1

FREE-STANDING VERSION PAGE 04FRITSTÅENDE/FREISTEHENDE/
INDEPENDIENTE/ AUTONOME**GB**

Bench and table integrated. Free-standing, non-mounting option. Anti-theft possible by filling bench with sand or water, or by surface mounting.

DK

Bænk og bord sammenkobles. Kan stå frit uden fastgørelse. Ønskes tyverisikring, fyldes bænk m. sand / vand - eller fastgøres i terræn.

DE

Bank und Tisch integriert. Freistehende Option ohne Montage. Diebstahlschutz durch Füllen der Bank mit Sand oder Wasser oder durch Aufputzmontage möglich.


ES

Banco y mesa integrados. Opción independiente y sin montaje. Antirrobo posible llenando el banco con arena o agua, o mediante montaje en superficie.

FR

Banc et table intégrés. Option autonome et sans montage. Antivol possible en remplissant le banc de sable ou d'eau, ou par montage en saillie.

2

IN-GROUND VERSION PAGE 08NEDGRAVNING/BODENBEFESTIGUNG/
FIJACIÓN AL SUELO /FIXATION AU SOL**GB**

Bench and table are separate units. Table is mounted in-ground.

DK

Bænk og bord som to separate dele. Bord nedgraves.

DE

Bank und Tisch sind separate Einheiten. Der Tisch ist im Boden montiert.


ES

El banco y la mesa son unidades separadas. La mesa está montada en el suelo.

FR

Le banc et la table sont des unités distinctes. La table est montée dans le sol.

3

SURFACE W. FLANGE VERSION PAGE 11OVERFLADEMONTERING/OBERFLÄCHENMONTAGE/
SUPERFICIE MONTANOSA/MONTAGE EN SAILLIE**GB**

Bench and table are separate units.

Table for surface mounting w. bolts.

DK

Bænk og bord som to separate dele. Bord til påboltning

DE

Bank und Tisch sind separate Einheiten. Tisch zur Aufputzmontage mit Bolzen.

ES

El banco y la mesa son unidades separadas. Mesa para montaje en superficie con tornillos.


FR

Le banc et la table sont des unités distinctes. Table pour montage en surface avec boulons.

FREE-STANDING VERSION

FRITSTÅENDE/ FREISTEHEND

DE PIE/ SUR PIED

**GB****Parts included:**

- 2 pcs. M16 x 45 countersunk bolts
- 3 pcs. M10 x 25 countersunk bolts
- 4 pcs. M6 x 16 panhead bolts
- 1 pcs. 3 leg steel bracket for assembly with LOOP
- 1 pcs. flange for assembly with table top
- 1 pcs. Ø80 tube

PLEASE NOTE: LOOP BENCH IS NOT INCLUDED.

DK**Dele inkluderet:**

- 2 stk. M16 x 45 undersænkede bolte
- 3 stk. M10 x 25 undersænkede bolte
- 4 stk. M6 x 16 panhead bolte
- 1 stk. 3 benet stålbeslag til montage på LOOP
- 1 stk. flange til montage af bordplade
- 1 stk. Ø80 rør

BEMÆRK: LOOP BÆNK ER IKKE INKLUDERET

DE**Enthaltene Teile:**

- 2 Stk. Senkkopfschrauben M16 x 45
- 3 Stk. M10 x 25 Senkkopfschrauben
- 4 Stück. M6 x 16 Flachkopfschrauben
- 1 Stück. 3-beinige Stahlhalterung zur Montage mit LOOP
- 1 Stück. Flansch zur Montage mit Tischplatte
- 1 Stück. Rohr Ø80

NOTIZ: DIE LOOP-BANK IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

ES**Piezas incluidas:**

- 2 uds. Pernos avellanados M16 x 45
- 3 piezas. Pernos avellanados M10 x 25
- 4 piezas. Pernos de cabeza plana M6 x 16
- PC 1. Soporte de acero de 3 patas para montaje con LOOP
- PC 1. brida para montaje con tablero de mesa
- PC 1. tubo Ø80


TENGA EN CUENTA: EL BANCO DE BUCLE NO ESTÁ INCLUIDO.

FR**Pièces incluses :**

- 2 pièces. Boulons à tête fraisée M16 x 45
- 3 pièces. Boulons à tête fraisée M10 x 25
- 4 pièces. Boulons à tête cylindrique M6 x 16
- 1 PCS. Support en acier à 3 pieds pour montage avec LOOP
- 1 PCS. bride pour montage avec plateau de table
- 1 PCS. Tube Ø80

VEUILLEZ NOTER : LE BANC DE BOUCLE N'EST PAS INCLUS.

1

**GB**

Assemble Ø80mm tube and 3 leg steel bracket using M16 countersunk bolt.

DK

Saml Ø80mm rør og det 3 benede stålbeslag ved hjælp af den undersænkede M16 bolt.

DE

Montieren Sie das Ø80-mm-Rohr und die dreibeinige Stahlhalterung mit einer M16-Senkschraube.


ES

Ensamble el tubo de Ø80 mm y el soporte de acero de 3 patas usando un perno avellanado M16.

FR

Assemblez le tube de Ø80 mm et le support en acier à 3 pieds à l'aide d'un boulon à tête fraisée M16.

2

**GB**

Place LOOP on two boxes and mount 3 leg steel bracket using M10 countersunk bolts.

DK

Placer LOOP på to kasser og monter det 3 benede stålbeslag ved hjælp af de undersænkede M10 bolte.

DE

Platzieren Sie LOOP auf zwei Kästen und montieren Sie die dreibeinige Stahlhalterung mit M10-Senkschrauben.


ES

Coloque LOOP en dos cajas y monte el soporte de acero de 3 patas usando pernos avellanados M10.

FR

Placez LOOP sur deux boîtes et montez le support en acier à 3 pieds à l'aide de boulons à tête fraisée M10.

3

**GB**

Install flange using the included M16 countersunk bolt.

DK

Monter flangen med den undersænkede M16 bolt.

DE

Montieren Sie den Flansch mit der mitgelieferten M16 Senkschraube.


ES

Instale la brida utilizando el perno avellanado M16 incluido.

FR

Installez la bride à l'aide du boulon à tête fraisée M16 inclus.

4

**GB**

Mount table top on flange using 4 pcs. M6 bolts.

DK

Monter bordpladen på flangen med de 4 stk. M6 bolte.

DE

Tischplatte mit 4 Stück am Flansch montieren. M6-Schrauben.

ES

Monte el tablero de la mesa en la brida usando 4 piezas. Pernos M6.


FR

Montez le plateau de table sur la bride à l'aide de 4 pièces. Boulons M6.

IN-GROUND VERSION

NEDGRAVET/ IM BODEN

EN TIERRA/ EN TERRE

**GB****Parts included:**

- 1 pcs. M16 x 45 countersunk bolts
- 4 pcs. M6 x 16 panhead bolts
- 1 pcs. flange for assembly with table top
- 1 pcs. Ø80 tube

PLEASE NOTE: LOOP BENCH IS NOT INCLUDED.

GB**Parts included:**

- 1 pcs. M16 x 45 countersunk bolts
- 4 pcs. M6 x 16 panhead bolts
- 1 pcs. flange for assembly with table top
- 1 pcs. Ø80 tube

PLEASE NOTE: LOOP BENCH IS NOT INCLUDED.

DK**Dele inkluderet:**

- 1 stk. M16 x 45 undersænkede bolte
- 4 stk. M6 x 16 panhead bolte
- 1 stk. flange til montage af bordplade
- 1 stk. Ø80 rør

BEMÆRK: LOOP BÆNK ER IKKE INKLUDERET.

DE**Enthaltene Teile:**

- 1 Stück. Senkkopfschrauben M16 x 45
- 4 Stück. M6 x 16 Flachkopfschrauben
- 1 Stück. Flansch zur Montage mit Tischplatte
- 1 Stück. Rohr Ø80

NOTIZ: DIE LOOP-BANK IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

ES**Piezas incluidas:**

- PC 1. Pernos avellanados M16 x 45
- 4 piezas. Pernos de cabeza plana M6 x 16
- PC 1. brida para montaje con tablero de mesa
- PC 1. tubo Ø80


TENGA EN CUENTA: EL BANCO DE BUCLE NO ESTÁ INCLUIDO.

FR**Pièces incluses:**


- 1 PCS. Boulons à tête fraisée M16 x 45
- 4 pièces. Boulons à tête cylindrique M6 x 16
- 1 PCS. bride pour montage avec plateau de table
- 1 PCS. Tube Ø80

VEUILLEZ NOTER : LE BANC DE BOUCLE N'EST PAS INCLUS.

1



2

**GB**

Assemble tube and flange using the included M16 countersunk bolt.

DK

Monter flangen med den undersænkede M16 bolt.

DE

Montieren Sie Rohr und Flansch mit der mitgelieferten M16-Senkschraube.

ES

Ensamble el tubo y la brida usando el perno avellanado M16 incluido.

FR

Assemblez le tube et la bride à l'aide du boulon à tête fraisée M16 inclus.

GB

Mount table top on flange using 4 pcs. M6 bolts.

DK

Monter bordpladen på flangen med de 4 stk. M6 bolte.

DE

Tischplatte mit 4 Stück am Flansch montieren. M6-Schrauben.


ES

Monte el tablero de la mesa en la brida usando 4 piezas. Pernos M6.

FR

Montez le plateau de table sur la bride à l'aide de 4 pièces. Boulons M6.

3

**GB**

Excavate a hole and place tube 300mm below ground surface.

DK

Grav et hul og placer rør 300mm under overfladeniveau.

DE

Graben Sie ein Loch aus und platzieren Sie das Rohr 300 mm unter der Erdoberfläche.


ES

Excave un agujero y coloque el tubo a 300 mm por debajo de la superficie del suelo.

FR

Creuser un trou et placer le tube à 300 mm sous la surface du sol.

4

**GB**

Fill with concrete.

DK

Fyld med beton.

DE

Mit Beton füllen.


ES

Rellenar con hormigón.

FR

Remplissez de béton.

5

**GB**

Top off with dirt or soil.

DK

Top af med jord.

DE

Mit Schmutz oder Erde abwischen.

ES


Quite con tierra o tierra.

FR

Complétez avec de la terre ou de la terre.

SURFACE WITH FLANGE VERSION

OVERFLADEMONTERET/ OBERFLÄCHE MIT FLANSCH
SUPERFICIE CON BRIDA/ SURFACE AVEC BRIDE

**GB****Parts included**

2 pcs. M16 x 45 countersunk bolts
4 pcs. M6 x 16 panhead bolts
1 pcs. flange for assembly with table top
1 pcs. Ø80 tube
1 pcs. flange for surface mounting

PLEASE NOTE: LOOP BENCH IS NOT INCLUDED.

DK**Dele inkluderet:**

2 stk. M16 x 45 undersænkede bolte
4 stk. M6 x 16 panhead bolte
1 stk. flange til montage af bordplade
1 stk. Ø80 rør
1 stk. flange for overflademontering

BEMÆRK: LOOP BÆNK ER IKKE INKLUDERET.

DE**Teile enthalten:**

2 Stk. Senkkopfschrauben M16 x 45
4 Stück. M6 x 16 Flachkopfschrauben
1 Stück. Flansch zur Montage mit Tischplatte
1 Stück. Rohr Ø80
1 Stück. Flansch zur Aufputzmontage

NOTIZ: DIE LOOP-BANK IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

ES**Piezas incluidas:**

2 uds. Pernos avellanados M16 x 45
4 piezas. Pernos de cabeza plana M6 x 16
PC 1. brida para montaje con tablero de mesa
PC 1. tubo Ø80
PC 1. brida para montaje en superficie


TENGA EN CUENTA: EL BANCO DE BUCLE NO ESTÁ INCLUIDO.

FR**Pièces incluses:**

2 pièces. Boulons à tête fraisée M16 x 45
4 pièces. Boulons à tête cylindrique M6 x 16
1 PCS. bride pour montage avec plateau de table
1 PCS. Tube Ø80
1 PCS. bride pour montage en saillie

VEUILLEZ NOTER: LE BANC DE BOUCLE N'EST PAS INCLUS.

1

**GB**

Assemble flange, tube and table flange using the included M16 countersunk bolts.

DK

Saml flange, rør og bord-flange ved hjælp af de undersænkede M16 bolte.

DE

Montieren Sie Flansch, Rohr und Tischflansch mit den mitgelieferten M16-Senkschrauben.


ES

Ensamble la brida, el tubo y la brida de la mesa usando los pernos avellanados M16 incluidos.

FR

Assemblez la bride, le tube et la bride de table à l'aide des boulons à tête fraisée M16 fournis.

2

**GB**

Drill 3x holes in an Ø120mm circle with 120° spacing.

DK

Bor 3x huller i en Ø120mm cirkel med 120° afstand.

DE

Bohren Sie 3x Löcher in einem Ø120mm-Kreis mit 120°-Abstand.


ES

Taladre 3 agujeros en un círculo de Ø120 mm con un espaciado de 120°.

FR

Percez 3 trous dans un cercle de Ø120 mm avec un espacement de 120°.

3

**GB**

Mount assembly on surface using bolts for concrete or equivalent (max. Ø12mm).

DK

Monter de samlede dele på overfladen med passende bolte (max. Ø12mm).

DE

Montieren Sie die Baugruppe mit Schrauben für Beton oder Ähnlichem (max. Ø12 mm) auf der Oberfläche.


ES

Monte el conjunto en la superficie utilizando pernos para hormigón o equivalente (máx. Ø12 mm).

FR

Monter l'ensemble sur la surface à l'aide de boulons pour béton ou équivalent (max. Ø12mm).

4

**GB**

Mount table top on flange using 4 pcs. M6 bolts.

DK

Monter bordpladen på flangen med de 4 stk. M6 bolte.

DE

Tischplatte mit 4 Stück am Flansch montieren. M6-Schrauben.

ES

Monte el tablero de la mesa en la brida usando 4 piezas. Pernos M6.

FR

Montez le plateau de table sur la brida à l'aide de 4 pièces. Boulons M6.