


#137

Loop Arc

Loop Arc er det kurvede modul i Loop familien. I al sin enkelthed står Loop Arc simpel og stram. I kombinationer med flere Loop Arc moduler, Loop Corner eller Loop Line, folder mulighederne sig ud for møblering af udendørs byrum i parker, skoler og grønne områder



#137

Loop Arc

Teknisk data

Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet.
Støbt som et stort emne. UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig.
Materialet er egnet til granulering og recycling.

Overflader og friktion

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det endelige produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.

Bæredygtighed

Levetid 30 år. 100% recyclebar op til 7 gange.
CO₂e aftryk: 160 kg.
LCA godkendt via Målbar (se bilag under download).
Kan også leveres i 100% recycled, som er Svanemærket.
Produceres i Danmark.

Godkendelse

TÜV godkendt som legepladsudstyr iht. EN1176.

Dimensioner

Et modul: R1300mm, H400mm, bredde (tværsnit): 400mm. 3 x moduler: ydre diameter Ø2600mm / indre diameter Ø1770mm (set fra oven).
8-10 personer kan sidde indvendigt / 12-14 personer udvendigt. 4-5 børn kan lege i midten.

Kombinationer

Loop Arc kan anvendes som et "O" (Ø2600mm cirkel med 3 moduler) et "C" (2 moduler) eller et "S" (med 2 eller flere moduler).
Kan også kombineres med #140 Loop Line.
Hvis Loop Arc anvendes som et O, hvor det placeres omkring en genstand, så indregn lidt ekstra plads. Vi anbefaler, at genstanden omgivet af de tre ARC ikke bør have en diameter større end Ø1750 mm.

Tilbehør

Armlæn kan placeres mellem modulerne.
Materiale: Rustfrit stål, glasblæst.
Fungerer samtidig også som samlebeslag. Derfor kan B4 samlebeslag udelades, når armlæn anvendes.
Mål findes under "dimensioner" i download.

Montage

Modulerne samles med et samlingsbeslag (B4) i enderne.
Kan fyldes med vand (225liter) / sand (225kg) via indstøbt studs eller fastgøres til terræn med beslag.

Varianter

Mulighed for individuelt indstøbt logo på siden.

Recycled & svanemærket*

Recycled udgave er 100% genbrugt polyethylen (PE), fordelt på 85% internt spild/overskud fra produktionen og 15% fra polyethylen poser.
Recycled udgave er svanemærket, som fremmer cirkulær økonomi og opfylder FN's 12. verdensmål for bæredygtig forbrug og produktion.
Recycled-udgaven fremstår i antracit (grå nuancer) og må forventes at variere fra ordre til ordre.

Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med fordel højtrykssendes. Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.

Familie

Standard farver (Nærmeste RAL farve)



#01 Rød (standard farve)
RAL 3020



#02 Limegrøn (standard farve)
RAL 120 70 60



#03 Orange (standard farve)
RAL 2003



#04 Gul (variant farve)
RAL 1018



#11 Sandstone (variant farve)
RAL 1019




#15 Pastel Blå (variant farve)
RAL 5024




#17 Blå (variant farve)
RAL 5010



#18 Olivengrøn (variant farve)
RAL 6025



#20 Recycled antracit (variant farve)



#50 Hvid (variant farve)
RAL 9003

Loop Corner, Loop Line, Loop Circle, Loop Lys, Loop Cone, Loop Up

Designbeskyttelse

Registeret EU community design / nummer 0014369920002.

Varenumre

137 1101 Loop Arc red RAL3020 / 24kg
137 1102 Loop Arc lime green RAL1207060 / 24kg
137 1103 Loop Arc orange RAL2003
137 1104 Loop Arc yellow RAL1018 / 24kg
137 1111 Loop Arc sandstone / 24kg
137 1115 Loop Arc pastel blue RAL5024 / 24kg
137 1117 Loop Arc blue RAL5010 / 24kg
137 1118 Loop Arc oliven green RAL6025 / 24kg
137 1120 Loop Arc recycled #20 / 24kg
137 1150 Loop Arc white RAL9003 / 24kg

900 B021 Beslag til nedgravning/nedstøbning

900 B031 Beslag til påboltning

900 B040 Samlebeslag til moduler

900 R100 Gummifødder

900 R200 Gummiklods

209 0000 Armlæn for Loop Arc