


#171

# Loop Corner

Loop Corner udgør et 90 graders byggemodul, og kan afgrænse grønne områder og samtidig anvendes som bæk i mange forskellige former. Når det kombineres med Loop Line, skaber det en indhegning til boldspil, en sandkasse eller et grønt område, som samtidig inviterer til at sidde på



#171

# Loop Corner

## Teknisk data

### Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet. Støbt som et stort emne.

UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling.

### Bæredygtighed

Levetid 30 år. 100% recyclebar op til 7 gange.

CO2e aftryk: 140 kg.

LCA godkendt via Målbar (se bilag under download).

Kan også leveres i 100% recycled, som er Svanemærket.

Produceres i Danmark.

### Overflader og friktion

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det endelige produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.

### Godkendelse

TÜV-godkendt som legepladsudstyr iht- EN1176.

### Dimensioner

Et modul: L1400xB1400mmxH400mm, bredde (tværsnit): 400mm.

### Kombinationer

Loop Corner kan sammensættes til et kantet "O" (4 moduler), et kantet "C" (2 moduler) eller et kantet "S" (2 moduler). Kan med fordel kombineres med #140 Loop Line og evt. med #137 Loop Arc.

### Tilbehør

Armlæn kan placeres mellem modulerne.

Materiale: Rustfrit stål, glasblæst.

Fungerer samtidig også som samlebeslag. Derfor kan B4 samlebeslag udelades, når armlæn anvendes.

Mål findes under "dimensioner" i download.

### Montage

Modulerne samles med et samlingsbeslag (B4) i enderne.

Kan fyldes med vand (160liter) /sand (256kg) via indstøbt studs eller fastgøres til terræn med beslag.

### Recycled & svanemærket\*

Recycled udgave er 100% genbrugt polyethylen (PE), fordelt på 85% internt spild/overskud fra produktionen og 15% fra polyethylen poser.

Recycled udgave er svanemærket, som fremmer cirkulær økonomi og opfylder FN's 12. verdensmål for bæredygtig forbrug og produktion.

Recycled udgave fremstår i antracit nuancer og må forventes at variere fra ordre til ordre.

### Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med fordel højtrykssenses.

Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.

### Familie

Loop Circle, Loop Lys, Loop Arc, Loop Line, Loop Cone, Loop Table, Loop Up.

### Designbeskyttelse

Registeret EUIPO, design nummer 001436992-0001.

## Standard farver (Nærmeste RAL farve)



#01 Rød (standard farve)  
RAL 3020



#02 Limegrøn (standard farve)  
RAL 120 70 60



#03 Orange (standard farve)  
RAL 2003



#04 Gul (variant farve)  
RAL 1018



#11 Sandstone (variant farve)  
RAL 1019



#15 Pastel Blå (variant farve)  
RAL 5024




#17 Blå (variant farve)  
RAL 5010



#18 Olivengrøn (variant farve)  
RAL 6025



#20 Recycled antracit (variant farve)



#50 Hvid (variant farve)  
RAL 9003

**Varenumre**

171 1101 Loop Corner red RAL3020 / 22kg  
171 1102 Loop Corner lime green RAL1207060 / 22kg  
171 1103 Loop Corner orange RAL2003 / 22kg  
171 1104 Loop Corner yellow RAL1018 / 22kg  
171 1111 Loop Corner sandstone / 22kg  
171 1115 Loop Corner pastel blue RAL5024 / 22kg  
171 1117 Loop Corner blue RAL5010 / 22kg  
171 1118 Loop Corner oliven green RAL6025 / 22kg  
171 1120 Loop Corner recycled #20 / 22kg  
171 1150 Loop Corner white RAL9003 / 22kg

**Tilbehør**

900 B021 Beslag til nedgravning/nedstøbning.  
900 B031 Beslag til påbolting.  
900 B040 Samlebeslag til moduler.  
900 R100 Gummifødder.  
900 R200 Gummiklods.  
209 0000 Armlæn f. Loop Corner.